

Stampcreator PRO[®]

HIGH QUALITY STAMP SYSTEM

お客様のニーズにお応えするスピード・コスト・クオリティ
スタンプビジネスの力強い味方です。



SC-2000^{USB}

SC-2000 USB

オリジナル浸透印作成システム

高解像度で高品質なオリジナル浸透印を、その場で、簡単・低コストに作成

業界最高の スピード作成

印面デザインを制作してから浸透印組立完了までわずか3分。

用途に合わせた 豊富な種類

スタンプホルダーは5色12種類、
ネーム印は7種類(訂正印ネーム6含む)、
日付印(デイトネーム)は2種類をご用意。

高解像度で 鮮明な印影

写真やロゴマークなどの画像も入れられます。
インクを内蔵した浸透印なのでスタンプ台が不要です。

机ひとつ分もいない 省スペース

コンパクト設計(幅約47cm×奥行約24cm)で
設置場所を選びません。

専門技術は不要。
どなたでも簡単に導入したその日から、
本格的な浸透印の作成が可能です。

パソコン(Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8が動作する環境が必要です)と
SC-2000USBさえあれば、簡単にオリジナル浸透印を作成することができます。

通常のプリンターに印刷する感覚で
浸透印を作成できます。

印面デザインを制作する専用エディター
ソフトを標準添付しています。

グラフィックデータも使用できるので、
個性豊かなスタンプが作成可能です。



人に優しい
安全なインク

インク成分は油性顔料系を使用。
人体に有害な物質は
含まれていません。

浸透印作成時に
手が汚れない

作成工程が簡単なので
インクなどで
手を汚すことはありません。

メンテナンスも
手間要らず

日頃のお手入れは
サーマルヘッドと
メインローラーの清掃のみ。



お客様のご要望にも素早く対応出来る 簡単オリジナル浸透印作成システム

業界最高のスピード。スタンプ作成までわずか3分!

スタンプは印面デザインを含め、わずか6手順で作成できます。
どなたでも簡単にお客様のご要望に合わせたスタンプが作成でき、急な注文にも迅速に対応できます。

手順1 専用エディタソフトで印面をデザインします。



手順2 パソコンから印刷指示を行なうと、原稿フィルムが自動的に印刷されて露光位置まで移動します。




手順3 印面デザインと同じサイズの未使用スタンプを本製品にセットします。



手順4 カバーを閉じて、キセノンランプによる露光を行います。



手順5 スタンプを取り出し、印面の保護フィルムを剥がして部品をはめ込みます。グリップを押し込んで内蔵されているインクを浸透させます。



手順6 IDラベルを印刷してグリップに貼って完成です。手順2～手順5までわずか3分! (デザイン制作とインクが浸透するまでの時間は含まれません。)






スタンプ作成のしくみ

- 印面は多孔性樹脂を使用しています。
- キセノンランプの発する赤外線を多孔性樹脂中のカーボンブラックが受けて発熱します。
- 熱により多孔性樹脂表面が熔融し、その部分が冷えて再硬化する際にインク非浸透部となります。
- 多孔性樹脂の表面に「インクが浸透する部分」と「インクが浸透しない部分」が出来ることにより印面が作成されます。

インクを内蔵した浸透印なのでスタンプ台が不要です。
人に優しい安全な油性顔料系のインクを使用しており、
人体に有害な物質は含まれていません。



グラフィックデータも使用できるので、個性豊かなスタンプが作成可能

印面デザイン制作は、パソコンを使用するので、文字の種類、サイズ^{※1}、装飾などが思いのままに指定できます。
また、グラフィックデータ^{※2}を取り込んで、スタンプのデザインに使うこともできます。
個性豊かで鮮明な印影のスタンプが作成可能です。

※1) 明朝・楷書体等の一部のフォントで非常に細い線を使っているものはスタンプにできない場合がありますので、予めご了承ください。

※2) P-touch Editor 4.2で挿入できるグラフィック形式
.BMP .DIB .ICO .TIF .JPG .JPEG
.GIF .WMF .EMF .PNG



豊富なスタンプサイズとインク色 ネーム印や日付印も作成可能

スタンプサイズは12種類、インク色も5色(黒・朱・赤・青・緑)とバリエーションが豊富です。
ネーム印も7種類(訂正印を含む)、日付印は2種類をご用意しております。



3つの印面デザイン制作ソフトを標準添付

浸透印の印面をデザインする専用エディターソフトは、誰でも簡単に操作することが可能です。

さまざまな種類のスタンプのデザインができる
P-touch Editor 4.2

印面をデザインするために使用する標準制作ソフトです。
高度なテクニックを必要とせずパソコン初心者の方でも使いやすく、簡単に制作できます。導入してすぐにスタンプビジネスをはじめることが出来ます。

- デザインがちょっと苦手という方でもテンプレートを使用して、簡単に印面のデザインができます。
- アレンジテキストを使用して、文字のレイアウトをデザインできます。
- 種類の豊富な飾り枠を使えば、お洒落にデザインすることができます。
- クリップアートを使用して、イラストも入れられます。
- 写真やロゴマーク入りのスタンプも作れます。



使いやすさをさらに追求した
Stampcreator Express

印面をデザインするために使用する簡易制作ソフトです。
最低限の文字の入力とクリックだけで浸透印が作成可能です。


- 豊富なテンプレートからスタイルを選び、文字を変更するだけの簡単操作。
- 文字の入力・修正もとても簡単。書体も自由に選べます。
- 画面の指示に従って操作するだけでスタンプや日付印が作れます。



特殊な文字、姓名入りのネーム印もデザインできる
ネーム印ソフトウェア

苗字だけや姓名入り、苗字と名前1文字の特殊なパターンまで、簡単にその場でネーム印を作成して販売することができるので、在庫を持つ必要がありません。

- 苗字と名前1文字など、作成するネーム印のパターンが選べます。
- 人名に使用される頻度が高い漢字で作成した「人名辞書」の機能を搭載。
- 人名に使用される頻度が高い「特殊漢字」(116文字)もサポートしています(※)。
- ネーム印の表現を豊かにする豊富な20種類の書体を有しています。





※書体は半古印体と正楷書体のみです。

「薄墨」スタンプ作成機能を搭載

薄墨スタンプは、ドライバー上の設定変更だけで追加の部材購入は不要で作れます。

※既にSC-2000USBをご利用のお客様は、弊社webサイトから最新版のドライバーをダウンロードしていただく事で、本機能が使用できます。



ビジネスに最適なオリジナル
デイトネーム(日付印)もスピード作成

SC-2000USBは日付印もその場ですぐに作成可能です。

印面サイズは領収書や検印などに最適な

18mmと15mmの2種類をご用意しております。

日付部分以外の印面は自由にデザインできます。

日付変更はスライド式で日付表示窓を見ながら簡単に調整できます。



デイトネーム5つの特徴



1 印面のデザインをすばやく作成できます。

2 日付コマにはインクが含浸済みなので、スタンプ台が不要で連続捺印が可能です。ベルトは樹脂製なので高耐久です。



3 日付変更はスライド式で操作が簡単です。

4 日付表示窓はレンズ付きなので日付が大きく見えます。日付表示窓を確認しながら日付が変更できます。



5 印面と日付コマの高さの調整が不要です。クッション内蔵のため捺印時に自動調整します。

ネーム印もその場ですぐに作成可能

特殊なパターン、難しい漢字のお名前のネーム印もその場で作成できます。

印面サイズはビジネスにもパーソナルにも最適な10mmと6mmの2種類をご用意しております。

その場で作成できるので、ネーム印の作り置き在庫の負担もありません。

- 特殊な苗字、姓名入りの別製ネーム印も即納品可能です。
- 店頭でのネーム印の在庫を減らしたいというニーズにお応えします。
- 日本人のほとんどの苗字・姓名のネーム印がその場で作成可能。
- ネーム印の表現を豊かにする豊富な20種類の書体
- 印面サイズはビジネスにもパーソナルにも使える10mmと6mm

10mm



6mm



スタンプサイズもいろいろ

高品質だからお客様も大満足、イラスト・ロゴ・写真も鮮やかに再現。

スタンプスタンプホルダーは全12サイズ、インク色は5色（黒・朱・赤・青・緑）をご用意。

1212 スタンプサイズ(12×12mm) スタンプ有効印面(9.8×9.8mm)	2020 スタンプサイズ(20×20mm) スタンプ有効印面(17.9×17.9mm)	2727 スタンプサイズ(27×27mm) スタンプ有効印面(24.0×24.0mm)
3030 スタンプサイズ(30×30mm) スタンプ有効印面(27.1×27.1mm)	1438 スタンプサイズ(14×38mm) スタンプ有効印面(11.9×36.2mm)	1850 スタンプサイズ(18×50mm) スタンプ有効印面(15.9×47.8mm)
1060 スタンプサイズ(10×60mm) スタンプ有効印面(7.8×57.9mm)	2260 スタンプサイズ(22×60mm) スタンプ有効印面(19.0×56.9mm)	
2770 スタンプサイズ(27×70mm) スタンプ有効印面(23.7×67.1mm)	3458 スタンプサイズ(34×58mm) スタンプ有効印面(31.2×54.9mm)	
4040 スタンプサイズ(40×40mm) スタンプ有効印面(37.3×37.3mm)	4090 スタンプサイズ(40×90mm) スタンプ有効印面(37.3×86.7mm)	

※印刷ですので実際の捺印の色とは異なります。捺印時の紙質によって色が異なることがあります。
印影(スタンプ・ネーム印) サンプルのフォント・イラストは同梱のプログラムディスク(CD-ROM)に収録されているデータを使用していないものもあります。

ネーム印さまざまなシーンでお使いいただける10mmと6mmをご用意。

10mm									
6mm									

※掲載の印面は一部市販のTrueType™フォントを使用していますので、標準のシステムフォントでは作成できないものもあります。

デイトネーム領収書や検印などに最適な15mmと18mmをご用意。

15mm							
18mm							

豊富なテンプレート(Stampcreator Express)

オフィス形式4パターン、住所形式6パターン、その他の形式2パターンの中から好みのスタイルを自由に選択できます。

※掲載内容はほんの一例です。

20種類の書体の中から好みの書体をセレクト。

①正楷書体	待望のバージョンアップ	①中楷書体	待望のバージョンアップ
②半古印体	待望のバージョンアップ	②康印体W 4	待望のバージョンアップ
③香梅教科書	待望のバージョンアップ	③行書体	待望のバージョンアップ
④桃花丸ゴシック	待望のバージョンアップ	④隷書体	待望のバージョンアップ
⑤美杉ゴシックB	待望のバージョンアップ	⑤新篆体W 5	待望のバージョンアップ
⑥美杉ゴシックL	待望のバージョンアップ	⑥中丸ゴシック体	待望のバージョンアップ
⑦美杉ゴシックM	待望のバージョンアップ	⑦POP 1 体W 3	待望のバージョンアップ
⑧柳雅ペン書	待望のバージョンアップ	⑧まるもじ体W 3	待望のバージョンアップ
⑨蓮花行書	待望のバージョンアップ	⑨クラフト遊W 5	待望のバージョンアップ
⑩和桜明朝B	待望のバージョンアップ		
⑪和桜明朝M	待望のバージョンアップ		

※付属のフォント「HG正楷書体」・「HG半古印体」を、商用目的に使用される場合は、別途「株式会社リコー」との商用許諾契約が必要となります。

掲載商品は全てオープン価格です。

スタンプ(エラストマータイプ)〈6個入り〉



1 1212 2 2020 3 2727 4 3030 5 4040 6 1060 7 1438 8 1850 9 2260 10 2770 11 3458 12 4090

サイズ	色	品 名	JANコード
1212 スタンプサイズ 12×12mm スタンプ有効印面 9.8×9.8mm	黒	SP1212B6P	4977766704540
	赤	SP1212R6P	4977766704557
	青	SP1212E6P	4977766704564
	緑	SP1212G6P	4977766704571
2020 スタンプサイズ 20×20mm スタンプ有効印面 17.9×17.9mm	黒	SP2020B6P	4977766704588
	赤	SP2020R6P	4977766704595
	青	SP2020E6P	4977766704601
	緑	SP2020G6P	4977766704618
2727 スタンプサイズ 27×27mm スタンプ有効印面 24.0×24.0mm	黒	SP2727B6P	4977766699464
	赤	SP2727R6P	4977766699488
	青	SP2727E6P	4977766699471
	緑	SP2727G6P	4977766699495
3030 スタンプサイズ 30×30mm スタンプ有効印面 27.1×27.1mm	黒	SP3030B6P	4977766704625
	赤	SP3030R6P	4977766704632
	青	SP3030E6P	4977766704649
	緑	SP3030G6P	4977766704656
4040 スタンプサイズ 40×40mm スタンプ有効印面 37.3×37.3mm	黒	SP4040B6P	4977766704663
	赤	SP4040R6P	4977766704670
	青	SP4040E6P	4977766704687
	緑	SP4040G6P	4977766704694
1060 スタンプサイズ 10×60mm スタンプ有効印面 7.8×57.9mm	黒	SP1060B6P	4977766704700
	赤	SP1060R6P	4977766704717
	青	SP1060E6P	4977766704724
	緑	SP1060G6P	4977766704731
2260 スタンプサイズ 22×60mm スタンプ有効印面 19.0×56.9mm	黒	SP2260B6P	4977766704823
	赤	SP2260R6P	4977766704830
	青	SP2260E6P	4977766704847
	緑	SP2260G6P	4977766704854
2770 スタンプサイズ 27×70mm スタンプ有効印面 23.7×67.1mm	黒	SP2770B6P	4977766704861
	赤	SP2770R6P	4977766704878
	青	SP2770E6P	4977766704885
	緑	SP2770G6P	4977766704892
3458 スタンプサイズ 34×58mm スタンプ有効印面 31.2×54.9mm	黒	SP3458B6P	4977766704908
	赤	SP3458R6P	4977766704915
	青	SP3458E6P	4977766704922
	緑	SP3458G6P	4977766704939
4090 スタンプサイズ 40×90mm スタンプ有効印面 37.3×86.7mm	黒	SP4090B6P	4977766704946
	赤	SP4090R6P	4977766704953
	青	SP4090E6P	4977766704960
	緑	SP4090G6P	4977766704977
1850 スタンプサイズ 18×50mm スタンプ有効印面 15.9×47.8mm	黒	SP1850B6P	4977766704786
	赤	SP1850R6P	4977766704793
	青	SP1850E6P	4977766704809
	緑	SP1850G6P	4977766704816
1438 スタンプサイズ 14×38mm スタンプ有効印面 11.9×36.2mm	黒	SP1438B6P	4977766704748
	赤	SP1438R6P	4977766704755
	青	SP1438E6P	4977766704762
	緑	SP1438G6P	4977766704779
2020 スタンプサイズ 20×20mm スタンプ有効印面 17.9×17.9mm	黒	SP2020B6P	4977766704588
	赤	SP2020R6P	4977766704595
	青	SP2020E6P	4977766704601
	緑	SP2020G6P	4977766704618
1212 スタンプサイズ 12×12mm スタンプ有効印面 9.8×9.8mm	黒	SP1212B6P	4977766704540
	赤	SP1212R6P	4977766704557
	青	SP1212E6P	4977766704564
	緑	SP1212G6P	4977766704571

※スタンプ(エラストマータイプ)は、各サイズ・各色ともに6個入りです。ばら売りは行なっておりません。※スタンプホルダーとインク色は同一色です。
※1212、2020、2727、3030、4040、1060、1438サイズは、6枚のIDラベルが同梱されています。1850、2260、2770、3458、4090サイズは、8枚のIDラベルが同梱されています。
※スタンプサイズは余白を含んだサイズです。インクの出る範囲は余白が約1〜1.5mmあるため、スタンプサイズより小さくなります。また、余白はスタンプサイズによって若干異なります。

ネーム印(スタンダード／カラータイプ)、ネーム6(訂正印)、デイトネーム(日付印)



サイズ	品 名	JANコード
10mm丸	PR1000V	4977766057257

※48個入りです。ばら売りは行なっておりません。

サイズ	品 名	カラー	JANコード
10mm丸	2	CN1000Y	イエロー 4977766603294
	3	CN1000G	グリーン 4977766603300
	4	CN1000D	オレンジ 4977766603317
	5	CN1000P	ピンク 4977766603324
	6	CN1000B	ブルー 4977766603331

※24個入りです。ばら売りは行なっておりません。

サイズ	品 名	JANコード
10mm丸	HOLDER NAME (PR10SH)	4977766634632

※12個入りです。ばら売りは行なっておりません。

サイズ	品 名	JANコード
6mm丸	PR0600	4977766608763

※48個入りです。ばら売りは行なっておりません。

サイズ	品 名	JANコード
15mm丸	PR1500	4977766624695
18mm丸	PR1800	4977766624701

※12個入りです。ばら売りは行なっておりません。
※12枚のIDラベルが同梱されています。

サイズ	品 名	JANコード
15mm丸	HOLDER DATE 15 (PR15SH)	4977766634649
18mm丸	HOLDER DATE 18 (PR18SH)	4977766634656

※12個入りです。ばら売りは行なっておりません。

スタンプ用補充インク、ネーム印用補充インク、ネーム印作成専用インク



■スタンプ用補充インク(20cc)〈12本入り〉

色	品 名	JANコード
黒	PRINKB	4977766055994
赤	PRINKR	4977766056007
青	PRINKE	4977766056014
朱	PRINKV	4977766056717
緑	PRINKG	4977766056830

※スタンプインク 12本入りです。
ばら売りは行なっておりません。



■使い切りタイプ補充インク(0.25cc×6p)〈48袋入り〉

色	品 名	JANコード
黒	PRINK6B	4977766600002
赤	PRINK6R	4977766600019
青	PRINK6E	4977766600026
朱	PRINK6V	4977766600033
緑	PRINK6G	4977766600040

※インクカートリッジ 48袋入りです。
ばら売りは行なっておりません。
※スタンプとネーム印のどちらにもお使いいただけます。
(ネーム印のインク色は朱色です。)



1 ■ネーム印用補充インク(10cc)〈48本入り〉

色	品 名	JANコード
朱	PRIV10	4977766057264

※補充インク 48本入りです。
ばら売りは行なっておりません。

2 ■ネーム印作成専用インク(100cc)〈10本入り〉

色	品 名	JANコード
朱	PRIDSV	4977766057271

※インク注入器 10本入りです。
ばら売りは行なっておりません。

新IDラベルセット〈24枚入り〉



サイズ	品 名	JANコード
1212(12×12mm)	ID12124P	4977766724289
2020(20×20mm)	ID20204P	4977766724296
2727(27×27mm)	ID27274P	4977766724302
3030(30×30mm)	ID30304P	4977766724319
4040(40×40mm)	ID40404P	4977766724326
1060(10×60mm)	ID10604P	4977766724333
1438(14×38mm)	ID14384P	4977766724340
1850(18×50mm)	ID18503P	4977766724357
2260(22×60mm)	ID22603P	4977766724364
2770(27×70mm)	ID27703P	4977766724371
3458(34×58mm)	ID34583P	4977766724388
4090(40×90mm)	ID40903P	4977766724395
1500(15mm丸)	ID15002P	4977766724401
1800(18mm丸)	ID18002P	4977766724418

●セット内容／IDラベル 24枚
※ID12124P、ID20204P、ID27274P、ID30304P、ID40404P、ID10604P、ID14384Pは、4袋(1袋6枚)入りです。
※ID18503P、ID22603P、ID27703P、ID34583P、ID40903Pは、3袋(1袋8枚)入りです。
※ID15002P、ID18002Pは、2袋(1袋12枚)入りです


ドラフトセット



品 名	JANコード
PR-D1	4977766057394

●セット内容／インクリボンカセット 1個
原稿シート 150枚(50枚入り×3袋)
クリーニングシート 9枚
(原稿シート1袋につき3枚同梱)

原稿シートセット



品 名	JANコード
PR-D2	4977766058674

●セット内容／原稿シート 150枚(50枚入り×3袋)
クリーニングシート 9枚
(原稿シート1袋につき3枚同梱)


キセノンランプユニット



品 名	JANコード
PRLAMP	4977766055970

※約2,000回製版することができます。

掲載商品は全てオープン価格です。



Brother Earth

よりよい地球環境を、 あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、
企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで
継続的な取り組みを行うことを約束し、
持続的発展が可能な社会の構築に向け、
自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのスタンプクリエーターは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



※欧州RoHS指令に対応しています。

このロゴマークはブラザーが
独自に規定したマークです。

■製品仕様

製品名	SC-2000USB
JANコード	4977766653312
表 示	キャラクタタイプLCD
スイッチ	電源ON/OFFスイッチ
印刷方式	サーマルヘッドによる熱溶融転写方式
印字ヘッド	600dpi・960ドット
印刷速度	4.7mm/秒
電 源	AC100V 50/60Hz
寸 法	470(W)X239(D)X187(H)mm (マガジントレイの高さは含まず)
重 量	8.3kg
消費電力	約60W(ピーク時)、約7W(待機時)

■パッケージ内容

●SC-2000USB本体(インクリボンカセットとキセノンランプユニットを装着済み) ●原稿シートマガジントレイ ●原稿シート(150枚)
●ネーム印/ネーム6(訂正印)/デイトネーム15/18用アタッチメント
●お試用スタンプ(1850サイズ[黒]×2セット[IDラベル2枚]、2770サイズ[黒]×1セット[IDラベル1枚])
●お試用デイトネーム(15mm×1セット[IDラベル1枚]) ●お試用ネーム印(5セット) ●ネーム印作成専用インク(100cc)
●インターフェースケーブル(USB、シリアル) ●100V電源コード ●3極-2極変換アダプター
●メンテナンスキット(サーマルヘッドクリーニングペン、スタンプ修正ペン、クリーニングシート[9枚]) ●ダストカバー
●CD-ROM(P-touch Editor 4.2、Stampcreator Express、ネーム印ソフトウェア、日本語フォント[18書体]、プリンタードライバー、ユーザーズガイドを収録)

〈印刷物〉●オペレーションマニュアル ●ブラザーデイトネーム15/18販売店様用取扱説明書 ●クイックガイド&トラブルシューティング
●保証書 ●ユーザー登録シート

■動作環境

	印面デザイン作成ソフトウェア
OS	P-touch Editor 4.2 : Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 Stampcreator Express 4.2 : Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 ネーム印ソフトウェア 1.2 : Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8 ※すべて日本語版となります。
メモリー	OSのシステム要件を満たすこと。 Windows® XP:128MB以上 Windows Vista®:512MB以上 ※Home Basicの場合 Windows® 7 (32bit):1GB以上、Windows® 7 (64bit):2GB以上 Windows® 8 (32bit):1GB以上、Windows® 8 (64bit):2GB以上
ハードディスク	70MB以上の空き容量が必要(印刷によっては一時的に100MB以上の空き容量が必要になる場合があります)
インターフェイス	USB2.0 フルスピード、シリアル(RS-232C)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp>

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

FAQや取扱説明書、最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp>

ブラザーコールセンター

☎ 0120-590-384

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (月~金曜日)
10:00~12:00 / 13:00~17:00 (土曜日)
※日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

既存データを取り込んでスタンプを作成する場合の注意事項

1. 御璽(天皇の印)、国璽(日本国の印)を複製することは禁止されています。
2. 公官庁、公務員の印を複製することは禁止されています。
3. 他人の印章を複製することは禁止されています。
4. 著作権の対象となる写真、絵画などの著作物は、作者に無断で複製することは禁止されています。

※Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国及びその他の国における米国Microsoft社の登録商標です。
※True Typeは米国アップル社の商標です。
※ダイナフォントは、ダイナラブ・ジャパン社の登録商標です。
※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標もしくは商標です。
※このカタログに記載された仕様・デザイン等は予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。



注意 故障・事故防止のため、必ず付属の電源コードをお使いください。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

brother

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2013年7月現在

[オリジナル浸透印作成システムSC-2000USB カタログ・SPコード MD7CS014B]